

---

# 达耐时工业（上海）有限公司

## 1. 企业基础信息

**企业名称：**达耐时工业（上海）有限公司（以下简称“DXS”）

**经营地址：**上海市松江区茸翔路350号

**统一社会信用代码：**913100007340673867

**法定代表人：**秋田幸治

**联系电话：**021-57749655

以下是我公司的网站链接：

<http://dxs.dynax-j.com>

### 会社简介：

DXS占地面积25000m<sup>2</sup>，建筑面积12000m<sup>2</sup>，绿化面积8288m<sup>2</sup>。主要生产轿车、商用车及产业用、建产机的湿式摩擦片、同步环、变速器总成等产品，属于汽车零部件制造行业。公司2004年建成并全面投产，2005年1月通过ISO/TS16949质量体系认证，2008年5月通过ISO14001环境管理体系认证，2013年12月取得安全生产标准化3级企业认证。

## 2. 排污信息

### 1) 废气

DXS的废气包括工艺废气和燃烧废气。其中工艺废气包括冲压车间的高频矫平烟气、乘用车车间的涂胶废气、高频冷却废气、高频接着烟气和建产机接着烟气、含尘废气；燃烧废气主要为脱臭装置废气、锅炉废气。公司在生产过程中产生的工艺废气均经过集气罩收集后高空排放。公司于2016年将锅炉的燃烧器改造成低氮燃烧器，减少了锅炉废气氮氧化物的排放。于2017年6月增加一套VOCs处理装置，将冲压车间和乘用车车间废气经过合并后，统一经过“活性炭吸附+催化燃烧”法处理后达标排放，

以下是我公司环境监测数据公开的网站链接：

<http://www.exedy.com/page.php?id=9617&version=Chinese>

环境监测数据公开网上截图如下：



根据《上海市经济信息化委、市环保局关于公布2016年度重点企业清洁生产审核单位名单的通知》（沪经信节〔2016〕883号）文件要求，现将

2016年达耐时工业（上海）有限公司的主要污染物排放情况进行公示。

达耐时工业（上海）有限公司 清洁生产审核企业信息表

企业名称	达耐时工业（上海）有限公司											
法人代表	秋田 幸治											
企业所在地址	上海市松江出口加工区茸翔路350号											
排放主要污染物名称	废水						废气					
	氨氮	悬浮物	COD	BOD5	石油类	PH	CH4O	HCl	颗粒物	烟尘	Nox	SO2
排放方式	纳管	纳管	纳管	纳管	纳管	纳管	排气筒	排气筒	排气筒	排气筒	排气筒	排气筒
排放浓度(mg/L)	5.42	250	292	107	3.38	6.91	13.1mg/m <sup>3</sup>	1.03mg/m <sup>3</sup>	<3mg/m <sup>3</sup>	5mg/Nm <sup>3</sup>	<2mg/Nm <sup>3</sup>	<3mg/Nm <sup>3</sup>
排放浓度限值(mg/L)	≤40	≤400	≤500	≤300	≤20	6~9	190mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	20mg/Nm <sup>3</sup>	150mg/Nm <sup>3</sup>	100mg/Nm <sup>3</sup>
污染物排放浓度达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
污染物排放总量 (kg/年)	719.0172	33165	38736.72	14194.62	448.3908	/	209.4	54.72	150	12	4.8	7.2

附表 企业废气排放设施汇总表

序号	废气类别	废气来源	主要污染物	排气筒称	处理设施	高度(米)
1	工艺废气	喷砂	颗粒物	大型集尘机 废气排气筒	布袋除尘	8
2	工艺废气	酸雾处理	氯化氢	酸雾废气处 理排气筒	水喷淋过滤 装置	20
3	工艺废气	含浸脱臭机	甲醇	含浸脱臭废 气排气筒	脱臭机	16
4	工艺废气	乘用车间 VOC	VOC	乘用车VOC排 气筒	活性炭吸附+ 催化燃烧	18
5	锅炉废气	锅炉	氮氧化物、二氧 化硫和烟尘	锅炉废气 排气筒1#	/	14
6	锅炉废气	锅炉	氮氧化物、二氧 化硫和烟尘	锅炉废气 排气筒2#	/	19

2) 废水:

DXS的废水包括清洗废水、酸洗废水和生活污水。清洗废水交由资质单位定期外运处理。酸洗废水集中排入污水处理站，经处理后通过厂区污水管道排入工业区污水管网，全部达标排放。

## 排水许可证

达耐时工业(上海)有限公司  
松江工业区茸翔路350号

根据《上海市排水管理条例》以及《排入城市下水道水质标准》的有关规定，经审查，准予在申报范围内向排水设施排水。

特此发证

发证机关 上海市松江区水务局(章)  
2014年08月05日

许可证编号: 沪水务排证字第 SJPD0718 号

排水许可证有效期	排水许可证有效期	排水许可证有效期	排水许可证有效期
2014年08月05日	年 月 日起	年 月 日起	年 月 日起
2019年08月05日	年 月 日止	年 月 日止	年 月 日止
排水许可证有效期	排水许可证有效期	排水许可证有效期	排水许可证有效期
年 月 日起	年 月 日起	年 月 日起	年 月 日起
年 月 日止	年 月 日止	年 月 日止	年 月 日止

### 用户排水情况

管道名称	管径(mm)	排水去向路名	排水量 (立方米/日)	排水总量 (立方米/日)
污水管	300	茸翔路	350	
雨水管	600	茸翔路		

### 主要污染物

项 目	浓度 (mg/l)	项 目	浓度 (mg/l)
悬浮物;氨氮;油脂; 硫化物;生化需氧 量(S420℃);化学耗 氧量(重铬酸钾法)			

### 变更登记

变更记录:

审批部门: (盖章)

备注:

3) 废弃物处理:

公司在生产过程中产生的废油、废乳化液等危险废物放置在危废仓库内，定期委托有资质的第三方处理。一般固废及生活垃圾也委托有处理资质的第三方处理。

表1 适用的环境质量标准

类别	适用标准
环境空气	《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准
地表水	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类标准
环境噪声	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准

表 2 适用的污染物排放标准

类别	适用标准
废水	上海市《污水排入城镇下水道水质标准》DB31/445-2009
废气	工业废气：《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 中二级标准 2017年1月1日起执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) 表 1
	锅炉废气：《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2007) 表 1B 区燃油和燃气锅炉标准 2014年10月1日起执行：《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014) 燃气锅炉标准
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准
固体废物	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 等 3 项国家污染物控制标准修改单

---

### 3、污染设施的建设及运行情况

#### 1) 废气:

包括工艺废气和燃烧废气。生产过程中产生的工艺废气均经过集气罩收集后高空排放。公司于2016年将锅炉的燃烧器改造成低氮燃烧器，减少了锅炉废气氮氧化物的排放。2017年6月增加一套VOCs处理装置，将冲压车间和乘用车车间废气经过合并后，统一经过“活性炭吸附+催化燃烧”法处理后达标排放。

#### 2) 废水:

公司乘用车车间内产生的酸洗废水集中排入公司内部的污水处理设施站，经处理后通过厂区污水管道排入工业区污水管网，全部达标排放。

### 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

达耐时公司至今办理过二次环保手续，第一次《达耐时工业（上海）有限公司建设项目环境影响报告表》已于2002年3月18日获得松江区环保局的环境审批意见；另外一次《达耐时工业（上海）有限公司建设项目环境影响报告表》于2006年8月获得松江区环保局的批复（松环开表审A[2006]414号），并于2008年4月通过“三同时”环保竣工验收（松环验[2008]27号）

### 5、突发环境事件应急预案

为了预防和妥善处理突发事件，把突发事件造成对员工人身伤害和财产损失降到最低限度，及时消除不良影响和维护公司的稳定，保证正常的生产秩序。公司通过了安全生产标准化（三级），并制定了安全生产应急预案，突发环境事件应急预案已经委托第三方公司正在编制过程中。现合同已经签订，预定9月底完成，松江环保局批复后信息公开再追加。

达耐时工业（上海）有限公司

2017年8月